

SUBSONICAR

Manuale Utente

SUBSONICAR



Link Supporto <https://www.youtube.com/>

Skynet Italia Srl – www.skynetitalia.net

Pagina 1


E' consigliato resettare il dispositivo prima di cominciare la configurazione.

(RESET)

Tenere premuto il pulsante PROG per 10 secondi e attendere fino allo spegnimento del led

Apprendimento telecomando:


- Dopo aver collegato la sirena, premere il pulsante PROG (il dispositivo entrerà in modalità apprendimento)
- Basterà cliccare una volta il simbolo del lucchetto chiuso del telecomando per far sì che il dispositivo venga appreso. (il led si spegnerà dopo la codifica)
- Quando andremo ad armare il subsonicar la sirena emetterà 3 suoni, invece quando lo disarmeremo suonerà una sola volta.



Apprendimento sensore:

- Premere il pulsante PROG (il dispositivo entrerà in modalità apprendimento)
- Premere il pulsante posto sul retro del sensore.

Codifica SIM



- Inserire la SIM e cliccare sul tasto prog GSM
- Attendere fino allo spegnersi del led giallo in basso a sinistra e inviare un SMS al numero presente nella SIM del dispositivo con testo "ok"
- Una volta che il dispositivo riceverà il messaggio risponderà confermando la registrazione